





# *Kits anti-pollution*

**Les kits anti-pollution Enretech sont conçus pour contenir tous types de déversements.** Les déversements ou fuites peuvent induirent des risques significatifs sur la santé, la sûreté et les incendies aussi bien que des dégâts environnementaux. En accord avec les obligations locales, toutes les organisations, qu'il s'agisse d'agence publiques ou privées, tous développent des procédures permettant de répondre aux déversements accidentels ou d'urgence.

Les kits anti-pollution Enretech sont spécialement conçus pour les ateliers, les stations services, les camions de transports, les entrepôts et magasins, ou d'une manière générale sur toutes les aires à haut risque, pour contenir et nettoyer les déversements de liquide. Ils sont très efficace sur les fiouls, les huiles, les liquides hydrauliques, ou tout autre déversement ou fuite de liquides ayant lieu dans un environnement industriel, commercial ou marin contrôlé.

## LES KITS ANTI-POLLUTION DISPONIBLES

| Nom du Kit | Produit N° |
|---|---|
| Kit de l'atelier | 090, 101 |
| Kit du transport | 091, 092 |
| Kit de station service | 100 |
| Kit pour acide/base | 095, 096 |
| Kit pour marina | 093, 094 |

**La plupart des kits Enretech sont disponibles en 2 tailles : normale et grande.**

**Tous les composants des kits peuvent être recommandés au fur et à mesure de leur utilisation.**

## CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Bonne propriété d'absorption. Ils présentent des propriétés d'absorption mais aussi d'adsorption.
- Absorbe un éventail de liquides jusqu'à 10 fois plus que les autres produits tel que l'argile calciné.
- Très faible toxicité environnementale, 100% biodégradabe.
- Approbation de mise en décharge dans la plupart des états, offrant ainsi plusieurs options de mise au rebus.
- Rapide, sûr et facile d'utilisation. Stockage sûr.
- Testés par USEPA, ASTM, ISO et les normes australiennes.
- Fabriqué en Australie de manière respectueuse de l'environnement.
- Accrédité en Australie par le gouvernement et les industries.

## KLEEN SWEEP

La majorité des kits d'intervention d'urgence contiennent du **Kleen Sweep** comme principal composant. Kleen Sweep est un absorbant d'huile et d'hydrocarbure utilisant la technologie de capillarité. Il a été conçu pour et est communément utilisé dans l'industrie, le commerce, le marché de l'automobile, les industries de fabrication et la marine.









## Les Kits anti-pollution

**Les kits standard d'Enretech, sont conçus pour manipuler les déversements ou fuites les plus communs comme détaillés ci-dessous.** Cependant, des kits spécialisés peuvent être fabriqués selon les besoins des clients.

### *Chariot d'intervention hydrocarbures et dérivés*

**Poubelle de 120 L        Produit N° 090**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Kleen Sweep | Sac de 5 kg | 022 | 3 |
| Chaussettes absorbantes | 1,2 m x 10 cm | 040 | 2 |
| Serviettes absorbantes | 45 cm² | 045 | 50 |
| Tampons absorbants | 45 cm x 45 cm / 200 g /m2 | 047 | 20 |
| Sac poubelle | 450 x 710 mm | D/BAG | 2 |
| Attache fermeture | | SEAL1 | 2 |
| Mode d'emploi | hydrocarbure | CARD/HYD | 1 |
| Pelle (jaune) | 500 g | HCHY40 | 1 |
| Gants en PVC | moyenne | GP27 | 1 paire |
| Kit d'étiquettes | hydrocarbure | LBL/WSK | 1 |
| Poubelle à deux roues (jaune) | 120 L | MGB120Y | 1 |
| **Absorbe jusqu'à 100 L d'huile** | | | |

**Dimensions : 56 x 47 x 91 cm / Poids : 29 KG**




### *Chariot d'intervention hydrocarbures et dérivés*

**Poubelle de 240 L        Produit N° 101**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Kleen Sweep | Sac de 10 kg | 020 | 3 |
| Chaussettes absorbantes | 3 m x 10 cm | 043 | 3 |
| Serviettes absorbantes | 45 cm² | 045 | 50 |
| Tampons absorbants | 45 cm x 45 cm / 200 g /m2 | 047 | 25 |
| Sac poubelle | 450 x 710 mm | D/BAG | 2 |
| Attache fermeture | | SEAL1 | 2 |
| Mode d'emploi | hydrocarbure | CARD/HYD | 1 |
| Pelle (jaune) | 500 g | HCHY40 | 1 |
| Gants en PVC | moyenne | GP27 | 1 paire |
| Kit d'étiquettes | hydrocarbure | LBL/WSK | 1 |
| Sacs poubelle | large | 65LD | 2 |
| Poubelle à deux roues (jaune) | 240 L | MGB240Y | 1 |
| **Absorbe jusqu'à 250 L d'huile** | | | |

**Dimensions : 73 x 59 x 106 cm / Poids : 52 KG**









## Les Kits anti-pollution

### Sac d'intervention hydrocarbures et dérivés

**Taille Moyenne** **Produit N° 091**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Kleen Sweep | Sac de 5 kg | 022 | 1 |
| Chaussettes absorbantes | 1,2 m x 10 cm | 040 | 1 |
| Coussins absorbants | 35 cm² | 035 | 1 |
| Serviettes absorbantes | 45 cm² | 045 | 10 |
| Tampons absorbants | 45 cm x 45 cm / 200 g /m2 | 047 | 5 |
| Sac poubelle | 450 x 710 mm | D/BAG | 1 |
| Mode d'emploi | hydrocarbure | CARD/HYD | 1 |
| Sac en nylon | transport | BAG/TRAN | 1 |
| **Absorbe jusqu'à 45 L d'huile** | | | |

Dimensions : 56 x 27 x 22 cm / Poids : 7 KG




### Sac d'intervention hydrocarbures et dérivés

**Grande taille** **Produit N° 092**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Kleen Sweep | Sac de 5 kg | 022 | 2 |
| Chaussettes absorbantes | 2,4 m x 10 cm | 041 | 2 |
| Coussins absorbants | 35 cm² | 035 | 2 |
| Serviettes absorbantes | 45 cm² | 045 | 25 |
| Tampons absorbants | 45 cm x 45 cm / 200 g/m2 | 047 | 10 |
| Mode d'emploi | hydrocarbure | CARD/HYD | 1 |
| Sac poubelle | 450 x 710 mm | D/BAG | 2 |
| Sac en nylon | suspendable | BAG/HNG | 1 |
| **Absorbe jusqu'à 126 L d'huile** | | | |

Dimensions : 70 x 60 x 20 cm / Poids : 15 KG









# Les Kits anti-pollution

## Chariot d'intervention hydrocarbures et dérivés pour station service

**Poubelle de 120 L Produit N° 100**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Kleen Sweep | Sac de 5 kg | 022 | 3 |
| Chaussettes absorbantes | 1,2 m x 10 cm | 040 | 2 |
| Coussins absorbants | 35 $cm^3$ | 035 | 2 |
| Serviettes absorbantes | 45 cm² | 045 | 50 |
| Tampons absorbants | 45 cm x 45 cm / 200 g/m2 | 047 | 20 |
| Mode d'emploi | hydrocarbure | CARD/HYD | 1 |
| Sac poubelle | 450 x 710 mm | D/BAG | 2 |
| Attache fermeture | | SEAL1 | 2 |
| Pelle et balayette | kit | 1957 | 1 |
| Gants en PVC | moyenne | GP27 | 2 paires |
| Lunettes anti poussière | moyenne | S-600 | 2 |
| Kit d'étiquettes | hydrocarbure | LBL/WSK | 1 |
| Poubelle à deux roues (jaune) | 120 L | MGB120Y | 1 |
| **Absorbe jusqu'à 118 L d'huile** | | | |

Dimensions : 56 x 47 x 91 cm / Poids : 30 KG




## Chariot d'intervention déversements tous liquides

**Poubelle de 120 L Produit n° 089**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Kleen Sweep | Sac de 5 kg | 022 | 3 |
| Chaussettes absorbantes tous liquides | 1,2 m x 10 cm | 036 | 2 |
| Tampons absorbants tous liquides | 430 x 480 mm | 033 | 20 |
| Serviettes absorbantes tous liquides | 33 m x 59 cm | 045 | 50 |
| Mode d'emploi | A4 | CARD/GP | 1 |
| Pelle | 500 g | HCHY40 | 1 |
| Sac poubelle | 450 x 710 mm | D/BAG | 2 |
| Attache de fermeture | | SEAL1 | 2 |
| Kit d'étiquettes | | LBL/GP | 1 |
| Poubelle à 2 roues | 120 L | MGB120Y | 1 |
| Gants | Paire | GNITR4/LC | 2 |
| **Absorbe entre 80 L et 100 L (selon la nature du déversement)** | | | |

Dimensions : 56 x 47 x 91 cm / Poids : 30 KG









# Les Kits anti-pollution

## Kit d'intervention hydrocarbures et dérivés pour marina

**sac portable** **Produit N° 093**
**chariot de 120 L** **Produit N° 094**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Cellusorb | Sac de 14 L | 026 | 2 |
| Kleen Sweep | Sac de 5 kg | 022 | 1 |
| Chaussettes absorbantes | 1,2 m x 10 cm | 040 | 2 |
| Coussins absorbants | 35 $cm^3$ | 035 | 2 |
| Serviettes absorbantes | 45 cm² | 045 | 25 |
| Mode d'emploi | hydrocarbure | CARD/HYD | 1 |
| Attache fermeture | | SEAL1 | 2 |
| Kit d'étiquettes | hydrocarbure | LBL/WSK | 1 |
| (093) Sac en nylon | portable | BAG/HNG | 1 |
| (094) poubelle à deux roues (jaune) | 120 L | MGB120Y | 1 |
| **Absorbe jusqu'à 130 L d'huile** | | | |







Dimensions :

Sac portable : 70 x 60 x 20 cm / Poids : 11 KG
Chariot : 56 x 47x 91 cm / Poids : 14 KG

## Seau prêt à l'emploi pour déversements hydrocarbures et dérivés

**Seau 20L(~7kg)** **Produit n° 106**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Kleen Sweep | Seau de 20L | 021 | 1 |
| Mode d'emploi | hydrocarbure | | 1 |
| Pelle | kit | | 1 |
| **Absorbe jusqu'à 24 L d'huile** | | | |




Seau de 20 L / Poids 7 KG







## Les Kits anti-pollution

### *Chariot d'intervention pour les déversements d'acides*

**Poubelle de 120 L Produit N° 095**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Acid absorbent | Sac de 3,5 kg | 016 | 3 |
| Chaussettes | 1,2 m x 10 cm | 036 | 3 |
| Gants en PVC | moyenne | GP27 | 1 paire |
| Lunettes de protection | paire | S900 | 1 |
| Fluide de décontamination (pour outils et équipements de protection individuelle) | flacon de 500 mL | 112 | 1 |
| Sac poubelle | 450 x 710 mm | D/BAG | 2 |
| Attache fermeture | | SEAL1 | 2 |
| Mode d'emploi | acide | CARDACID | 1 |
| Kit d'étiquettes | acide | LBL/ASK | 1 |
| poubelle à deux roues (rouge) | 120 L | MGB120R | 1 |
| **Absorbe jusqu'à 50 L d'acide** | | | |

Dimensions : 56 x 47 x 91 cm / Poids : 23 KG




### *Chariot d'intervention pour les déversement de bases*

**Poubelle de 120 L Produit N° 096**

| Composants du kit | Conditionnement | Produit n° | Quantité/kit |
|---|---|---|---|
| Alkasorb | Sac de 5 kg | 018 | 3 |
| Chaussettes | 1,2 m x 10 cm | 036 | 3 |
| Gants en PVC | moyenne | GP27 | 1 paire |
| Lunettes de protection | paire | S900 | 1 |
| Fluide de décontamination (pour outils et équipements de protection individuelle) | flacon de 500 mL | 113 | 1 |
| Sac poubelle | 450 x 710 mm | D/BAG | 2 |
| Attache fermeture | | SEAL1 | 2 |
| Mode d'emploi | basique | CARD/CSK | 1 |
| Kit d'étiquettes | basique | LBL/CSK | 1 |
| poubelle à deux roues (bleue) | 120 L | MGB120B | 1 |
| **Absorbe jusqu'à 60 L de base** | | | |

Dimensions : 56 x 47 x 91 cm / Poids : 28 KG

